

仕様書

- 1 件名 カーテンクリーニング業務委託契約
- 2 履行場所 世田谷区立特別養護老人ホーム上北沢ホーム
東京都世田谷区上北沢 1-28-17
電話：03-336-5155 FAX：03-3306-1222
- 3 履行期間 平成24年2月15日～平成24年3月31日
- 4 履行内容 (1) 洗濯するカーテンは、平方数（丈×裾巾）を計り洗濯する。
(2) 洗濯するカーテンは、布地に合った方法でクリーニングを行い、寸法が縮まない様に処理をする。
(3) 洗濯後アイロン掛けをする。アイロン掛けは布地に合った方法で全面に掛ける。アイロン掛け不要の生地の場合はその仕様による。
(4) 防炎処理は、表示ラベルに従って再処理が必要なものは処理を行い、消防法による防炎処理表示ラベルを取り付ける。破損した防炎表示ラベルは取り替える。但し、取り替える時は防炎表示資格者が確認し、その責任において取り替える。
(5) 補修が必要なものは、補修をする。
(6) 取り外し、取り付けを行う。
(7) タッセル受け破損の所は、取り替える。
(8) クリーニング中は代替えカーテンを用意すること。
- 5 支払い方法 銀行振込による月払い。尚、振込手数料は受託業者負担とする。
- 6 その他 (1) 本仕様書にない事項については、担当者と協議すること。
(2) 個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項を遵守すること。

クリーニング内訳

1 ドレープ (厚地)

B 1 階厨房事務室南	H 1 1 0 0 × 2. 5 巾 × 1 枚	2.75 m ²
B 1 階厨房事務室西	H 1 0	
0 0 × 3. 0 巾 × 1 枚	3.0 m ²	
1 階応接室	H 2 0 0 0 × 1. 5 巾 × 2 枚	6.0 m ²
1 階面接相談室	H 2 0 0 0 × 1. 5 巾 × 2 枚	6.0 m ²
1 階	計	14.75 m ²
2 階技工コーナー	H 1 8 0 0 × 1. 5 巾 × 2 枚	5.4 m ²
歯科医務室	H 1 8 0 0 × 1. 5 巾 × 2 枚	5.4 m ²
理美容室	H 1 8 0 0 × 1. 5 巾 × 2 枚	5.4 m ²
2 階 2 0 1 北	H 2 7 0 0 × 3. 5 巾 × 2 枚	18.9 m ²
2 階 2 0 1 東	H 2 5 0 0 × 3. 0 巾 × 2 枚	15.0 m ²
2 0 2 東	H 2 5 0 0 × 4. 0 巾 × 2 枚	20.0 m ²
2 0 3 東	H 2 6 0 0 × 4. 0 巾 × 1 枚	10.4 m ²
2 0 4 東	H 2 6 0 0 × 4. 0 巾 × 1 枚	10.4 m ²
2 階 2 0 5 東	H 2 5 0 0 × 4. 0 巾 × 1 枚	10.0 m ²
2 0 6 東	H 2 5 0 0 × 4. 0 巾 × 1 枚	10.0 m ²
2 0 7 東	H 2 5 0 0 × 4. 5 巾 × 2 枚	22.5 m ²
2 0 8 南	H 2 7 0 0 × 4. 0 巾 × 2 枚	21.6 m ²
2 0 9 南	H 2 7 0 0 × 4. 0 巾 × 1 枚	10.8 m ²
2 1 0 南	H 2 7 0 0 × 4. 0 巾 × 1 枚	10.8 m ²
2 1 1 南	H 2 7 0 0 × 4. 0 巾 × 1 枚	10.8 m ²
2 1 2 南	H 2 7 0 0 × 4. 0 巾 × 1 枚	10.8 m ²
南ディルーム南	H 2 7 0 0 × 4. 0 巾 × 2 枚	21.6 m ²
2 1 3 南	H 2 7 0 0 × 4. 0 巾 × 2 枚	21.6 m ²
2 1 4 南	H 2 7 0 0 × 4. 0 巾 × 2 枚	21.6 m ²
2 1 5 西	H 2 5 0 0 × 4. 5 巾 × 2 枚	22.5 m ²
2 1 6 西	H 2 5 0 0 × 4. 0 巾 × 2 枚	20.0 m ²
2 1 7 西	H 2 6 0 0 × 3. 5 巾 × 1 枚	9.1 m ²
2 1 8 西	H 2 6 0 0 × 3. 5 巾 × 1 枚	9.1 m ²
2 1 9 西	H 2 5 0 0 × 4. 0 巾 × 2 枚	20.0 m ²

脱衣室北	H 1 7 0 0 × 2 . 0 巾 × 2 枚	6.8 m ²
北東ディルーム南右	H 2 6 0 0 × 3 . 5 巾 × 1 枚	9.1 m ²
南左	H 1 8 0 0 × 6 . 0 巾 × 1 枚	10.8 m ²
職員便所南	H 1 6 0 0 × 2 . 0 巾 × 1 枚	3.2 m ²
北西ディルーム東左	H 1 6 0 0 × 3 . 0 巾 × 1 枚	4.8 m ²
東中	H 2 5 0 0 × 3 . 5 巾 × 1 枚	8.75 m ²
東右	H 1 6 0 0 × 2 . 5 巾 × 1 枚	4.0 m ²
南	H 2 6 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	20.8 m ²
食堂西右	H 1 9 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	15.2 m ²
〃 西左	H 1 9 0 0 × 2 . 5 巾 × 2 枚	9.5 m ²
2階 計		436.65 m ²

3階職員休憩室北左	H 2 0 0 0 × 1 . 5 巾 × 2 枚	6.0 m ²
〃 北右	H 2 0 0 0 × 1 . 5 巾 × 2 枚	6.0 m ²
3階医務室北	H 2 7 0 0 × 2 . 0 巾 × 2 枚	10.8 m ²
看護師室北	H 1 7 0 0 × 1 . 5 巾 × 2 枚	5.1 m ²
静養室北	H 2 6 0 0 × 2 . 0 巾 × 2 枚	10.4 m ²
3 0 1 北	H 2 6 0 0 × 3 . 5 巾 × 2 枚	18.2 m ²
東	H 2 4 0 0 × 1 . 5 巾 × 2 枚	7.2 m ²
3 0 2 東	H 2 4 0 0 × 5 . 0 巾 × 2 枚	24.0 m ²
3階3 0 3 東	H 2 5 0 0 × 4 . 0 巾 × 1 枚	10.0 m ²
3 0 4 東	H 2 5 0 0 × 4 . 0 巾 × 1 枚	10.0 m ²
3 0 5 東	H 2 5 0 0 × 4 . 0 巾 × 1 枚	10.0 m ²
3 0 6 東	H 2 5 0 0 × 4 . 0 巾 × 1 枚	10.0 m ²
3 0 7 東	H 2 5 0 0 × 5 . 0 巾 × 2 枚	25.0 m ²
3 0 8 南	H 2 7 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	21.6 m ²
3 0 9 南	H 2 7 0 0 × 4 . 0 巾 × 1 枚	10.8 m ²
3 1 0 南	H 2 7 0 0 × 4 . 0 巾 × 1 枚	10.8 m ²
3 1 1 南	H 2 7 0 0 × 4 . 0 巾 × 1 枚	10.8 m ²
3 1 2 南	H 2 7 0 0 × 4 . 0 巾 × 1 枚	10.8 m ²
南ディルーム南	H 2 7 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	21.6 m ²
3 1 3 南	H 2 7 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	21.6 m ²
3 1 4 南	H 2 7 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	21.6 m ²
3 1 5 西	H 2 5 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	20.0 m ²
3 1 6 西	H 2 5 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	20.0 m ²
3 1 7 西	H 2 5 0 0 × 4 . 0 巾 × 1 枚	10.0 m ²

318西	H2500×4.0巾×1枚	10.0 m ²
319西	H2500×4.0巾×2枚	20.0 m ²
脱衣室北	H1600×2.0巾×2枚	6.4 m ²
北東ディルーム南	H1700×4.5巾×2枚	15.3 m ²
職員便所南	H1600×2.0巾×1枚	3.2 m ²
北西ディルーム東	H1600×4.5巾×2枚	14.4 m ²
〃 南	H1700×3.0巾×2枚	10.2 m ²
〃 西右	H1700×4.0巾×2枚	13.6 m ²
食堂西左	H1700×2.5巾×2枚	8.5 m ²
北東ディルーム北	H2500×4.5巾×2枚	22.5 m ²
〃 東	H2700×6.0巾×2枚	32.4 m ²
〃 南	H1800×4.5巾×2枚	16.2 m ²
3階	計	505.0 m ²
4階401東	H2700×3.5巾×1枚	9.45 m ²
402東	H2700×3.5巾×1枚	9.45 m ²
403東	H2700×4.5巾×2枚	24.3 m ²
404南	H2700×4.0巾×2枚	21.6 m ²
405南	H2700×4.0巾×2枚	21.6 m ²
406南	H2700×3.5巾×1枚	9.45 m ²
407南	H2700×3.5巾×1枚	9.45 m ²
4階408南	H2700×3.5巾×1枚	9.45 m ²
409南	H2700×3.5巾×1枚	9.45 m ²
410南	H2700×4.0巾×2枚	21.6 m ²
411南	H2700×4.0巾×2枚	21.6 m ²
412南	H2700×4.0巾×2枚	21.6 m ²
413南	H2700×3.5巾×1枚	9.45 m ²
414西	H2700×3.5巾×1枚	9.45 m ²
北西ディルーム西	H2500×6.0巾×2枚	30.0 m ²
北	H2700×4.5巾×2枚	24.3 m ²
東	H1600×4.5巾×2枚	14.4 m ²
南	H1800×3.0巾×2枚	10.8 m ²
脱衣室北左	H1200×1.2巾×2枚	2.88 m ²
北右	H1200×1.2巾×2枚	2.88 m ²
職員便所南	H1600×2.0巾×1枚	3.2 m ²
食堂西右	H1700×4.0巾×2枚	13.6 m ²
西左	H1700×2.5巾×2枚	8.5 m ²

4階	計	318.46 m ²
	合計	1,274.86 m ²

2 レースカーテン

1階応接室		H2000×1.5巾×2枚	6.0 m ²
面接相談室		H1800×1.5巾×2枚	5.4 m ²
地域交流スペース (2)	東左	H2000×3.0巾×1枚	6.0 m ²
〃	東右	H2000×3.0巾×1枚	6.0 m ²
〃	南	H2900×5.0巾×2枚	29.0 m ²
地域交流スペース (1)	東	H2900×5.0巾×2枚	29.0 m ²
〃	南	H2000×4.5巾×2枚	18.0 m ²

1階 計 99.40 m²

2階技工コーナー		H1800×1.5巾×2枚	5.4 m ²
歯科医務室		H1800×1.5巾×2枚	5.4 m ²
理美容室		H1800×1.5巾×2枚	5.4 m ²
201北		H2700×3.5巾×2枚	18.9 m ²
東		H2500×3.0巾×1枚	7.5 m ²
202東		H2500×4.0巾×2枚	20.0 m ²
203東		H2600×4.0巾×1枚	10.4 m ²
204東		H2600×4.0巾×1枚	10.4 m ²
205東		H2500×4.0巾×1枚	10.0 m ²
206東		H2500×4.0巾×1枚	10.0 m ²
207東		H2500×4.5巾×2枚	22.5 m ²
208南		H2700×4.0巾×2枚	21.6 m ²
209南		H2700×4.0巾×1枚	10.8 m ²
210南		H2700×4.0巾×1枚	10.8 m ²
211南		H2700×4.0巾×1枚	10.8 m ²
212南		H2700×4.0巾×1枚	10.8 m ²
南ディルーム		H2700×4.0巾×2枚	21.6 m ²
213南		H2700×4.0巾×2枚	21.6 m ²
214南		H2700×4.0巾×2枚	21.6 m ²
215西		H2500×4.5巾×2枚	22.5 m ²
216西		H2500×4.0巾×2枚	20.0 m ²

217西	H2600×3. 5巾×1枚	9.1 m ²
218西	H2600×3. 5巾×1枚	9.1 m ²
219西	H2500×4. 0巾×2枚	20.0 m ²
脱衣室北	H1700×2. 0巾×2枚	6.8 m ²
北東ディルム南右	H2600×3. 5巾×1枚	9.1 m ²
南左	H1800×6. 0巾×1枚	10.8 m ²
2階廊下(東光庭東南角)	H1500×3. 5巾×1枚	5.25 m ²
〃(東光庭南西角)	H1560×5. 5巾×2枚	17.16 m ²
〃(東光庭西)	H1560×7. 0巾×2枚	21.84 m ²
職員便所南	H1600×2. 0巾×1枚	3.2 m ²
北西ディルム東左	H1600×3. 0巾×1枚	4.8 m ²
〃 東中	H2500×3. 5巾×1枚	8.75 m ²
〃 東右	H1600×2. 5巾×1枚	4.0 m ²
〃 南	H2600×4. 0巾×2枚	20.8 m ²
食堂西右	H1700×4. 0巾×2枚	13.6 m ²
〃西左	H1700×4. 0巾×2枚	13.6 m ²
廊下(西光庭南)	H1500×5. 5巾×2枚	16.5 m ²
2階	計	492.4 m ²
3階職員休憩室北左	H1800×1. 5巾×2枚	5.4 m ²
〃 北右	H1800×1. 5巾×2枚	5.4 m ²
医務室北	H1800×2. 0巾×2枚	7.2 m ²
看護師室北	H1700×1. 5巾×2枚	5.1 m ²
静養室北	H2600×2. 0巾×2枚	10.4 m ²
301北	H2600×4. 0巾×2枚	20.8 m ²
〃 東	H2400×1. 5巾×2枚	7.2 m ²
302東	H2400×5. 0巾×2枚	24.0 m ²
303東	H2500×4. 0巾×1枚	10.0 m ²
304東	H2500×4. 0巾×1枚	10.0 m ²
305東	H2500×4. 0巾×1枚	10.0 m ²
306東	H2500×4. 0巾×1枚	10.0 m ²
307東	H2500×4. 0巾×2枚	20.0 m ²
308南	H2700×4. 0巾×2枚	21.6 m ²
309南	H2700×4. 0巾×1枚	10.8 m ²
310南	H2700×4. 0巾×1枚	10.8 m ²
311南	H2700×4. 0巾×1枚	10.8 m ²

3 1 2 南	H 2 7 0 0 × 4 . 0 巾 × 1 枚	10.8 m ²
南ディルーム南	H 2 7 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	21.6 m ²
3 1 3 南	H 2 7 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	21.6 m ²
3 1 4 南	H 2 7 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	21.6 m ²
3 1 5 西	H 2 5 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	20.0 m ²
3 1 6 西	H 2 5 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	20.0 m ²
3階 3 1 7 西	H 2 5 0 0 × 4 . 0 巾 × 1 枚	10.0 m ²
3 1 8 西	H 2 5 0 0 × 4 . 0 巾 × 1 枚	10.0 m ²
3 1 9 西	H 2 5 0 0 × 4 . 0 巾 × 1 枚	10.0 m ²
脱衣室北	H 1 6 0 0 × 4 . 0 巾 × 1 枚	6.4 m ²
北東ディルーム南	H 1 7 0 0 × 4 . 5 巾 × 2 枚	15.3 m ²
廊下 (東光庭東南角)	H 1 5 0 0 × 3 . 5 巾 × 1 枚	5.25 m ²
〃 (東光庭南西角)	H 1 5 0 0 × 5 . 5 巾 × 1 枚	8.25 m ²
〃 (東光庭西)	H 1 5 0 0 × 7 . 0 巾 × 1 枚	10.5 m ²
職員便所南	H 1 6 0 0 × 2 . 0 巾 × 1 枚	3.2 m ²
北西ディルーム東	H 1 6 0 0 × 4 . 5 巾 × 2 枚	14.4 m ²
〃 南	H 1 9 0 0 × 3 . 0 巾 × 2 枚	11.4 m ²
食堂西右	H 1 6 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	12.8 m ²
〃 西左	H 1 6 0 0 × 2 . 5 巾 × 2 枚	8.0 m ²
廊下 (東光庭南)	H 1 6 0 0 × 5 . 5 巾 × 2 枚	17.6 m ²
北東ディルーム北	H 2 5 0 0 × 4 . 5 巾 × 2 枚	22.5 m ²
〃 東	H 2 5 0 0 × 6 . 0 巾 × 2 枚	30.0 m ²
〃 南	H 2 0 0 0 × 4 . 5 巾 × 1 枚	9.0 m ²
3階	計	519.7 m ²

4階 4 0 1 東	H 2 7 0 0 × 3 . 5 巾 × 1 枚	9.45 m ²
4 0 2 東	H 2 7 0 0 × 3 . 5 巾 × 1 枚	9.45 m ²
4 0 3 東	H 2 7 0 0 × 4 . 5 巾 × 2 枚	24.3 m ²
4 0 4 南	H 2 7 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	21.6 m ²
4 0 5 南	H 2 7 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	21.6 m ²
4 0 6 南	H 2 7 0 0 × 3 . 5 巾 × 1 枚	9.45 m ²
4 0 7 南	H 2 7 0 0 × 3 . 5 巾 × 1 枚	9.45 m ²
4 0 8 南	H 2 7 0 0 × 3 . 5 巾 × 1 枚	9.45 m ²
4 0 9 南	H 2 7 0 0 × 3 . 5 巾 × 1 枚	9.45 m ²
4 1 0 南	H 2 7 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	21.6 m ²
4 1 1 南	H 2 7 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	21.6 m ²

4 1 2 西	H 2 7 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	21.6 m ²
4 1 3 西	H 2 7 0 0 × 4 . 0 巾 × 1 枚	10.8 m ²
4 1 4 西	H 2 7 0 0 × 4 . 0 巾 × 1 枚	10.8 m ²
北西ディルーム西	H 2 5 0 0 × 6 . 0 巾 × 2 枚	30.0 m ²
" 北	H 2 7 0 0 × 4 . 5 巾 × 2 枚	24.3 m ²
" 東	H 1 6 0 0 × 4 . 5 巾 × 2 枚	14.4 m ²
4階北西ディルーム南	H 1 8 0 0 × 3 . 0 巾 × 2 枚	10.8 m ²
脱衣室北左	H 1 2 0 0 × 1 . 2 巾 × 2 枚	2.88 m ²
" 北右	H 1 2 0 0 × 1 . 2 巾 × 2 枚	2.88 m ²
廊下 (東光庭東南角)	H 1 6 0 0 × 3 . 5 巾 × 1 枚	5.6 m ²
" (東光庭南西南角)	H 1 6 0 0 × 6 . 0 巾 × 2 枚	19.2 m ²
" (東光庭西)	H 1 6 0 0 × 7 . 0 巾 × 2 枚	22.4 m ²
職員便所南	H 1 6 0 0 × 2 . 0 巾 × 1 枚	3.2 m ²
食堂西右	H 1 9 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	15.2 m ²
" 西左	H 1 9 0 0 × 2 . 5 巾 × 2 枚	9.5 m ²
廊下 (西光庭南)	H 1 6 0 0 × 6 . 0 巾 × 2 枚	19.2 m ²
4階 計		390.16 m ²

合計 1,501.66 m²

3 遮光カーテン

1階地域交流スペース (2) 東左	H 2 0 0 0 × 3 . 0 巾 × 1 枚	6.0 m ²
" 東右	H 2 0 0 0 × 3 . 0 巾 × 1 枚	6.0 m ²
" 南	H 2 9 0 0 × 5 . 0 巾 × 2 枚	29.0 m ²
地域交流スペース (1) 東	H 2 9 0 0 × 5 . 0 巾 × 2 枚	29.0 m ²
" 南	H 2 0 0 0 × 4 . 5 巾 × 2 枚	18.0 m ²
ボランティア室	H 2 0 0 0 × 2 . 0 巾 × 1 枚	4.0 m ²

合計 92.0 m²

4 ベッド仕切り

2階201ベッド	H 2 3 0 0 × 2 . 7 巾 × 5 枚	31.05 m ²
2階201ベッド	H 2 3 0 0 × 3 . 6 巾 × 1 枚	8.28 m ²
	H 2 3 0 0 × 4 . 1 巾 × 1 枚	9.43 m ²

	H 2 3 0 0 × 5 . 5 巾 × 1 枚	12.65 m ²
2 0 2 ベッド	H 2 3 0 0 × 2 . 9 巾 × 4 枚	26.68 m ²
	H 2 3 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	18.4 m ²
	H 2 3 0 0 × 4 . 1 巾 × 1 枚	9.43 m ²
	H 2 3 0 0 × 4 . 5 巾 × 1 枚	10.35 m ²
2 0 7 ベッド	H 2 3 0 0 × 2 . 7 巾 × 4 枚	24.84 m ²
	H 2 3 0 0 × 4 . 1 5 巾 × 1 枚	9.545 m ²
	H 2 3 0 0 × 4 . 4 巾 × 1 枚	10.12 m ²
	H 2 3 0 0 × 4 . 9 巾 × 1 枚	11.27 m ²
	H 2 3 0 0 × 4 . 5 巾 × 1 枚	10.35 m ²
2 0 8 ベッド	H 2 3 0 0 × 2 . 7 巾 × 4 枚	24.84 m ²
	H 2 3 0 0 × 3 . 8 5 巾 × 2 枚	17.71 m ²
	H 2 3 0 0 × 3 . 9 5 巾 × 2 枚	18.17 m ²
2 1 3 ベッド	H 2 3 0 0 × 2 . 7 巾 × 4 枚	24.84 m ²
	H 2 3 0 0 × 3 . 8 5 巾 × 2 枚	17.71 m ²
	H 2 3 0 0 × 3 . 9 5 巾 × 2 枚	18.17 m ²
2 1 4 ベッド	H 2 3 0 0 × 2 . 7 巾 × 4 枚	24.84 m ²
	H 2 3 0 0 × 3 . 8 5 巾 × 2 枚	17.71 m ²
	H 2 3 0 0 × 3 . 9 5 巾 × 2 枚	18.17 m ²
2 1 5 ベッド	H 2 3 0 0 × 2 . 7 巾 × 5 枚	31.05 m ²
	H 2 3 0 0 × 3 . 6 巾 × 1 枚	8.28 m ²
	H 2 3 0 0 × 4 . 1 巾 × 1 枚	9.43 m ²
	H 2 3 0 0 × 5 . 5 巾 × 1 枚	12.65 m ²
2 1 6 ベッド	H 2 3 0 0 × 5 . 7 巾 × 2 枚	26.22 m ²
	H 2 3 0 0 × 6 . 2 巾 × 2 枚	28.52 m ²
2 1 9 ベッド	H 2 3 0 0 × 2 . 9 巾 × 4 枚	26.68 m ²
	H 2 3 0 0 × 4 . 0 巾 × 2 枚	18.4 m ²
	H 2 3 0 0 × 4 . 1 巾 × 1 枚	9.43 m ²
	H 2 3 0 0 × 4 . 5 巾 × 1 枚	10.35 m ²
脱衣室仕切り	H 2 4 0 0 × 3 . 4 巾 × 1 枚	8.16 m ²

2階

計

563.725 m²

3階医務室ベッド	H 1 7 5 0 × 7 . 9 巾 × 1 枚	13.825 m ²
看護師室仕切り	H 2 0 0 0 × 8 . 5 巾 × 1 枚	17.0 m ²
3階静養室ベッド	H 2 4 0 0 × 4 . 5 巾 × 1 枚	10.8 m ²
	H 2 4 0 0 × 5 . 5 巾 × 1 枚	13.2 m ²

301ベッド	H1750×2.9巾×4枚	20.3 m ²
301ベッド	H1750×3.9巾×1枚	6.825 m ²
	H1750×4.85巾×1枚	8.4875 m ²
301ベッド	H1750×5.85巾×1枚	10.2375 m ²
	H1750×6.75巾×1枚	11.8125 m ²
302ベッド	H1900×2.9巾×4枚	22.04 m ²
	H1900×4.8巾×2枚	18.24 m ²
	H1900×5.85巾×2枚	22.23 m ²
307ベッド	H2300×2.8巾×4枚	25.76 m ²
	H2300×3.6巾×1枚	8.28 m ²
	H2300×3.9巾×1枚	8.97 m ²
	H2300×4.5巾×1枚	10.35 m ²
	H2300×5.5巾×1枚	12.65 m ²
308ベッド	H2300×2.7巾×4枚	24.84 m ²
	H2300×4.1巾×2枚	18.86 m ²
	H2300×4.45巾×2枚	20.47 m ²
313ベッド	H2300×2.7巾×4枚	24.84 m ²
	H2300×4.1巾×2枚	18.86 m ²
	H2300×4.45巾×2枚	20.47 m ²
314ベッド	H2300×2.7巾×4枚	24.84 m ²
	H2300×4.1巾×2枚	18.86 m ²
	H2300×4.45巾×2枚	20.47 m ²
315ベッド	H2300×2.5巾×2枚	11.50 m ²
	H2300×2.8巾×2枚	12.88 m ²
	H2300×3.7巾×2枚	17.02 m ²
	H2300×4.5巾×1枚	10.35 m ²
	H2300×5.5巾×1枚	12.65 m ²
316ベッド	H2300×5.5巾×1枚	12.65 m ²
	H2300×6.1巾×1枚	14.03 m ²
319ベッド	H1900×2.9巾×1枚	5.51 m ²
	H1900×3.9巾×3枚	22.23 m ²
	H1900×4.9巾×1枚	18.62 m ²
脱衣室仕切り	H2200×5.9巾×1枚	12.98 m ²
3階	計	583.9375 m ²
4階403ベッド	H2300×2.7巾×4枚	24.84 m ²
	H2300×3.6巾×1枚	8.28 m ²

403ベッド	H2300×3. 9巾×1枚	8.97 m ²
	H2300×4. 5巾×1枚	10.35 m ²
403ベッド	H2300×5. 6巾×1枚	12.88 m ²
404ベッド	H2300×2. 7巾×4枚	24.84 m ²
	H2300×4. 1巾×2枚	18.86 m ²
	H2300×4. 5巾×2枚	20.70 m ²
405ベッド	H2300×2. 7巾×4枚	24.84 m ²
	H2300×4. 1巾×2枚	18.86 m ²
	H2300×4. 5巾×2枚	20.70 m ²
410ベッド	H2300×2. 7巾×4枚	24.84 m ²
	H2300×4. 1巾×2枚	18.86 m ²
	H2300×4. 5巾×2枚	20.70 m ²
411ベッド	H2300×2. 7巾×4枚	24.84 m ²
	H2300×4. 1巾×2枚	18.86 m ²
	H2300×4. 5巾×2枚	20.70 m ²
412ベッド	H2300×2. 5巾×2枚	11.50 m ²
	H2300×2. 7巾×2枚	12.42 m ²
	H2300×3. 6巾×1枚	8.28 m ²
	H2300×3. 9巾×1枚	8.97 m ²
	H2300×4. 5巾×1枚	10.35 m ²
	H2300×5. 6巾×1枚	12.88 m ²
4階	計	387.32 m ²

合計

1,534.9825 m²

5居室トイレカーテン

2階201	H1700×1. 5巾×1枚	2.5 m ²
202	H2000×1. 9巾×1枚	3.8 m ²
203	H2300×3. 5巾×1枚	8.0 m ²
204	H2300×3. 5巾×1枚	8.0 m ²
205	H2300×2. 9巾×1枚	6.7 m ²
206	H2300×3. 7巾×1枚	8.5 m ²
207	H1700×1. 5巾×1枚	2.5 m ²
208	H1700×1. 5巾×1枚	2.5 m ²
209	H2300×2. 9巾×1枚	6.7 m ²
210	H2300×2. 9巾×1枚	6.7 m ²

2 1 1	H 2 3 0 0 × 2 . 9 巾 × 1 枚	6.7 m ²
2 1 2	H 2 3 0 0 × 2 . 9 巾 × 1 枚	6.7 m ²
2 1 3	H 2 0 0 0 × 1 . 9 巾 × 1 枚	3.8 m ²
2 1 4	H 1 7 0 0 × 1 . 5 巾 × 1 枚	2.5 m ²
2 1 5	H 1 7 0 0 × 1 . 5 巾 × 1 枚	2.5 m ²
2 1 6	H 1 7 0 0 × 1 . 5 巾 × 1 枚	2.5 m ²
2 1 7	H 1 8 0 0 × 3 . 5 巾 × 1 枚	6.3 m ²
2 1 8	H 1 8 0 0 × 3 . 5 巾 × 1 枚	6.3 m ²
2 1 9	H 1 7 0 0 × 1 . 5 巾 × 1 枚	2.5 m ²

2階 計 89.00 m²

3階 3 0 1	H 1 7 0 0 × 1 . 5 巾 × 1 枚	2.5 m ²
3 0 2	H 2 0 0 0 × 1 . 9 巾 × 1 枚	3.8 m ²
3 0 3	H 2 3 0 0 × 3 . 5 巾 × 1 枚	8.0 m ²
3 0 4	H 2 3 0 0 × 3 . 5 巾 × 1 枚	8.0 m ²
3 0 5	H 2 3 0 0 × 2 . 9 巾 × 1 枚	6.7 m ²
3 0 6	H 2 3 0 0 × 3 . 7 巾 × 1 枚	8.5 m ²
3 0 7	H 1 7 0 0 × 1 . 5 巾 × 1 枚	2.5 m ²
3 0 8	H 1 7 0 0 × 1 . 5 巾 × 1 枚	2.5 m ²
3 0 9	H 2 3 0 0 × 2 . 9 巾 × 1 枚	6.7 m ²
3 1 0	H 2 3 0 0 × 2 . 9 巾 × 1 枚	6.7 m ²
3 1 1	H 2 3 0 0 × 2 . 9 巾 × 1 枚	6.7 m ²
3 1 2	H 2 3 0 0 × 2 . 9 巾 × 1 枚	6.7 m ²
3 1 3	H 2 0 0 0 × 1 . 9 巾 × 1 枚	3.8 m ²
3 1 4	H 1 7 0 0 × 1 . 5 巾 × 1 枚	2.5 m ²
3 1 5	H 1 7 0 0 × 1 . 5 巾 × 1 枚	2.5 m ²
3 1 6	H 1 7 0 0 × 1 . 5 巾 × 1 枚	2.5 m ²
3 1 7	H 1 8 0 0 × 3 . 5 巾 × 1 枚	6.3 m ²
3 1 8	H 1 8 0 0 × 3 . 5 巾 × 1 枚	6.3 m ²
3 1 9	H 1 7 0 0 × 1 . 5 巾 × 1 枚	2.5 m ²

3階 計 89.00 m²

4階 4 0 1	H 2 3 0 0 × 3 . 5 巾 × 1 枚	8.0 m ²
4 0 2	H 2 3 0 0 × 2 . 9 巾 × 1 枚	6.7 m ²
4 0 3	H 1 7 0 0 × 1 . 4 巾 × 1 枚	2.4 m ²
4 0 4	H 1 7 0 0 × 1 . 4 巾 × 1 枚	2.4 m ²

405	H1700×1.4巾×1枚	2.4 m ²
406	H2300×2.9巾×1枚	6.7 m ²
407	H2300×2.9巾×1枚	6.7 m ²
408	H2300×2.9巾×1枚	6.7 m ²
409	H2300×2.9巾×1枚	6.7 m ²
410	H1700×1.5巾×1枚	2.5 m ²
411	H1700×1.5巾×1枚	2.5 m ²
412	H1700×1.5巾×1枚	2.5 m ²
413	H2300×3.8巾×1枚	8.8 m ²
414	H2300×2.9巾×1枚	6.7 m ²

4階 計 65.00 m²

合計 243.00 m²

6 浴室カーテン

2階浴室	入り口	H2400×3.4巾×1枚	8.2 m ²
	トイレ	H1700×1.4巾×1枚	2.4 m ²
3階浴室	入り口	H2300×5.9巾×1枚	13.6 m ²
	トイレ	H2200×2.4巾×1枚	5.3 m ²
	浴槽	H1800×3.5巾×1枚	6.3 m ²
4階浴室	入り口	H3900×2.0巾×1枚	7.6 m ²
	個浴槽	H2000×3.9巾×2枚	15.6 m ²
	機械浴槽	H2000×2.4巾×1枚	4.8 m ²

合計 63.8 m²

個人情報を取り扱う請負契約の特記事項

(秘密保持義務)

1. 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を、第三者に漏らしてはならない。
また、契約期間満了後も同様とする。

(再委託の禁止)

2. 乙は、この契約による業務を第三者に再委託してはならない。
但し、当該業務の一部についてやむを得ず第三者に委託する必要があるときは、あらかじめ再委託する業者名、再委託の内容を甲に通知し、甲の承諾を得なければならない。
また、再受託者にもこの契約を遵守させなければならない。

(目的外使用及び外部提供の禁止)

3. 乙は、個人情報を甲の指示する目的外に使用してはならない。
また、第三者に提供してはならない。

(返還)

4. 乙は、契約を終了したとき、また、甲が個人情報の提供を請求したときは、その保有する個人情報を直ちに甲に返還しなければならない。

(複写及び複製の禁止)

5. 乙は、個人情報の全部又は一部を甲の許可なく複写し、又は複製してはならない。
甲の許可を受けて複写又は複製したときは、当該複写物又は複製物を焼却又は裁断等により利用できないよう処分しなければならない。

(授受及び保管)

6. 乙は、個人情報の授受、保管及び管理について、善良な管理者の注意をもってあたり、個人情報の消滅、毀損等の事故を防止しなければならない。

(立ち入り検査及び調査)

7. 甲は、個人情報の管理状況について随時に立ち入り検査または調査をし、乙に対して必要な報告を求め、又は請負業務の処理に関して指示を与えることができる。

(事故の報告)

8. 乙は、事故が生じたときは直ちに甲に対して通知するとともに、遅滞なくその状況を書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。