

入札参加要領		
参加申込	様 式	様式「入札参加表明書」
	申込方法	様式「入札参加表明書」を使用し、「 <u>申込先</u> 」にメールにて入札参加の意思表示をしてください。 ※メールが未達の場合の責は負いません。必要に応じて申込先に確認してください。
	申込期日	平成 31 年 3 月 11 日（月）正午まで
入札	様 式	様式「入札書」
	入札方法	①封筒に入れ封印を押してください。 ②入札価格は <u>リース月額を消費税（消費税及び地方消費税）抜き</u> で記載してください。
	入札日時	平成 31 年 3 月 14 日（木）午前 10 時 00 分
	入 札 投函場所	社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団 〒154-0017 東京都世田谷区世田谷 1-23-2 3階A会議室 ※控室（3階B会議室）にて入札までお待ちください。
	その他	① 1 回目の入札で、予定価格以下の入札価格がない時は、最低価格の入札書を投函した応募者と交渉させていただきます。その結果不調になった場合、再入札とします。 ② 予定価格と同額または下回る最低価格の入札書が複数の場合は、くじ引きを行います。
質疑応答	質問方法	「お問い合わせ先」へメールにてお問い合わせください。
	質問期日	平成 31 年 3 月 14 日（木）午前 10 時 00 分
申込先・お問い合わせ先	社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団 経営企画課経理係 根岸 電話 03-5450-8595（平日 9:00~17:00）E-mail : h_negishi@setagayaj.or.jp	

仕 様 書

1、件 名

防災カーテンリース契約

2、履行場所

世田谷区立特別養護老人ホーム 芦花ホーム（世田谷区粕谷 2-23-1）

3、履行期間

2019年4月22日～2024年4月21日(60ヵ月)

4. 仕様

(1) 防災カーテンの取付場所について

- ・仕様書別紙「特別養護老人ホーム芦花ホーム全館防災カーテン納入」のとおり

(2) 防災カーテンの生地について

- ・消防法第8条の3に基づく消防庁長官の認定を受けた難燃性生地を使用すること。また、防災ラベルは(イ)ラベル(消防法施行規則 別表第1の2の2)のものを使用すること。
- ・耐光堅牢度は4級以上(JISL-0842)・洗濯堅牢度(変態色汚染)5級以上(JISL-084)を使用すること。
- ・JISランドリー法によって30回以上の洗濯に耐えられること。
- ・熱湯(80℃)消毒を行って伸縮率が巾・丈共に1.0%以下であること。
- ・カーテン生地は別紙仕様詳細指定生地同等品を認める。指定生地上代を下回るものは不可とする。

但し、別紙仕様詳細指定生地同等品を使用する際は別途仕様詳細を作成し資料を施設に提出すること。

- ・カーテンの色彩の詳細については、物品作成前に、別途、施設担当者と協議の上、対応すること。
- ・各居室のベッド間仕切りカーテンの規格(巾・丈等)については、物品作成前に、別途、施設担当者と協議の上、対応すること。

(3) 防災カーテンの縫製加工について

- ・縫製加工防災カーテンには消防庁の認定番号の他難燃性であることを標榜したラベルを防災カーテン1枚ごとに縫い付けること。またカーテンのサイズがわかるように1枚ごとにラベル等を縫い付けること。

※ ヒダ山や上部心地、下部折返などの詳細は、仕様書別紙「特別養護老人ホーム芦花ホーム全館防災カーテン納入」のとおり。

(4) 防災カーテンの納入について

- ・物品納入等の作業中における物損及び対人障害を想定してそれを保障する保険に加入している業者とする。
- ・防災カーテン取り付けは、全て落札業者が行うこと。
- ・防災カーテンの社名表示は出来るだけ小さく目立たないところに記入すること。
- ・落札業者は物品作成前に施設において現場実測すること

(5) 定期クリーニングについて

- ・本対象箇所全館のカーテンを契約内に初年度を除く年1回ずつ計4回洗濯業務を実施すること。その他、洗濯期間中は予備カーテン等により、常にカーテンが取り付けられている状態を維持すること。
- ・カーテンの定期クリーニング業務を行うときは、作業予定表を賃借人に提出し、その承認を得ること。また、終了後は、作業報告書を提出すること。
- ・カーテンの交換作業に当たっては、入所者の療養を妨げ無いよう十分に留意し、施設職員の指示により速やかに行うこと。
- ・賃借人は通常の使用に伴う防災カーテンのほつれ、綻び等が生じた場合、その補修を無償で行うこと。

5. その他

- (1) カーテン交換作業時など業務履行時において知り得た個人情報については「個人情報を取り扱う請負契約の特記事項」を遵守すること。
- (2) 本仕様書に定めのない事項及び不明な点については、施設担当者との協議の上決定すること。

仕様書別紙

社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

1. 件名「特別養護老人ホーム 芦花ホーム全館カーテンクリーニング内容」

※ 定期クリーニング内容 ※

12ヶ月毎の定期クリーニング

カーテンの取付取外作業

クリーニング期間中の仮カーテン貸出

※ クリーニングに関する作業内容 ※

- ① 作業工程表の提出
- ▼
- ② 汚れたカーテンの取外し作業
- ▼
- ③ 仮カーテンの取付け作業
- ▼
- ④ 汚れたカーテンのクリーニング（ランドリー）とプレス仕上げ
- ▼
- ⑤ 仮カーテンの取外し作業
- ▼
- ⑥ 洗い上りカーテンの取付作業
- ▼
- ⑦ 検収

仕 様 書 別 紙

社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

1. 件名「特別養護老人ホーム芦花ホーム全館防災カーテン納入」
2. 仕様:生地 1~1.5倍ヒダ、1.5倍ヒダのものは2ツ山、上部心地75mm、下部折返100mm、
各カーテンには必ず防災ラベル、サイズラベルを縫い付けること。
※色彩の詳細については、別途、施設担当者と協議の上、対応すること。
※各居室のベッド間仕切りカーテンの規格(巾・丈等)については、別途、施設担当者と協議の上、対応すること。
3. 品名内容

No.	場所等	生地	色彩・規格・型式	数量	タセル	金額
1	北4階 会議室カーテン	遮光	グリーン系 W1400*H2200 1.0倍ヒダ	2	2	
2	北4階 会議室カーテン	遮光	グリーン系 W1700*H2400 1.0倍ヒダ	1	1	
3	北4階 会議室カーテン	遮光	グリーン系 W1700*H2600 1.0倍ヒダ	1	1	
4	北4階 会議室カーテン	遮光	グリーン系 W1700*H2700 1.0倍ヒダ	4	4	
5	北4階 会議室カーテン	遮光	グリーン系 W1000*H2350 1.0倍ヒダ	1	1	
6	北4階 会議室カーテン	遮光	グリーン系 W1000*H2150 1.0倍ヒダ	1	1	
7	北4階 会議室カーテン	遮光	グリーン系 W1200*H2100 1.0倍ヒダ	1	1	
8	北4階 会議室カーテン	遮光	グリーン系 W2000*H 350 1.0倍ヒダ	1	1	
9	北4階 会議室カーテン	遮光	グリーン系 W1300*H 350 1.0倍ヒダ	1	1	
10	北4階 会議室カーテン	遮光	グリーン系 W1300*H 2200 1.0倍ヒダ	1	1	
11	北4階 廊下カーテン	遮光	ベージュ系 W3400*H1650 1.5倍ヒダ	2	2	
12	南4階 417カーテン	ドレープ	淡いオレンジ系 窓用 W1600*H1700 1.5倍ヒダ	1	1	
13	南4階 401~417 2枚分けのれん式	ミラーレース	居室入口用 W1000*H 800 1.0倍ヒダ	17	0	
14	南4階 401ベッド用メッシュカーテン	ドレープ	淡いオレンジ系 間仕切り W3000*H1700 1.0倍ヒダ	2	0	
15	南4階 401ベッド用メッシュカーテン	ドレープ	淡いオレンジ系 間仕切り W5000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
16	南4階 402~411ベッド用メッシュカーテン	ドレープ	淡いオレンジ系 間仕切り W4500*H1700 1.0倍ヒダ	10	0	
17	南4階 412ベッド用メッシュカーテン	ドレープ	淡いオレンジ系 間仕切り W4000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
18	南4階 412ベッド用メッシュカーテン	ドレープ	淡いオレンジ系 間仕切り W5000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
19	南4階 413~416ベッド用メッシュカーテン	ドレープ	淡いオレンジ系 間仕切り W4500*H1700 1.0倍ヒダ	4	0	
20	南4階 417ベッド用メッシュカーテン	ドレープ	淡いオレンジ系 間仕切り W4000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
21	南4階 417ベッド用メッシュカーテン	ドレープ	淡いオレンジ系 間仕切り W5500*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
22	南4階 401, 403, 404, 406, 407, 408, 409 カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1000*H1700 1.5倍ヒダ	7	0	
23	南4階 410~412, 414, 415, 417 カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1000*H1700 1.5倍ヒダ	6	0	
24	南4階 402, 405, 413, 416カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1000*H1900 1.5倍ヒダ	4	0	
25	南4階 談話コーナー1カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W2400*H2150 1.5倍ヒダ	2	2	
26	南4階 談話コーナー1カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W2150*H2200 1.5倍ヒダ	2	2	
27	南4階 談話コーナー2カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W3200*H2000 1.5倍ヒダ	1	1	
28	南4階 談話コーナー3カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W3200*H2000 1.5倍ヒダ	1	1	
29	南4階 談話コーナー4カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W2400*H2150 1.5倍ヒダ	2	2	
30	南4階 談話コーナー4カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W2150*H2200 1.5倍ヒダ	2	2	
31	南4階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1500*H2000 1.0倍ヒダ	2	0	
32	南4階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1000*H1800 1.0倍ヒダ	2	0	
33	南4階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W3500*H1900 1.0倍ヒダ	1	0	
34	南4階 食堂カーテン	ドレープ	ベージュ系+縦ライン 窓用 W2200*H2040 1.5倍ヒダ	8	8	
35	南3階 317~333 2枚分けのれん式	ミラーレース	居室入口用 W1000*H 800 1.0倍ヒダ	17	0	
36	南3階 317ベッド用メッシュカーテン	ドレープ	淡いピンク系 間仕切り W3000*H1700 1.0倍ヒダ	2	0	
37	南3階 317ベッド用メッシュカーテン	ドレープ	淡いピンク系 間仕切り W5000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
38	南3階 318~327ベッド用メッシュカーテン	ドレープ	淡いピンク系 間仕切り W4500*H1700 1.0倍ヒダ	10	0	
39	南3階 328ベッド用メッシュカーテン	ドレープ	淡いピンク系 間仕切り W4000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
40	南3階 328ベッド用メッシュカーテン	ドレープ	淡いピンク系 間仕切り W5000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
41	南3階 329~332ベッド用メッシュカーテン	ドレープ	淡いピンク系 間仕切り W4500*H1700 1.0倍ヒダ	4	0	
42	南3階 333ベッド用メッシュカーテン	ドレープ	淡いピンク系 間仕切り W4000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
43	南3階 333ベッド用メッシュカーテン	ドレープ	淡いピンク系 間仕切り W5500*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	

No.	場所等	生地	色彩・規格・型式	数量	タッセル	金額
44	南3階 317~333カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1000*H1700 1.5倍ヒダ	17	0	
45	南3階 談話コーナー1カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W2400*H2150 1.5倍ヒダ	2	2	
46	南3階 談話コーナー1カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W2150*H2200 1.5倍ヒダ	2	2	
47	南3階 談話コーナー2カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W3200*H2000 1.5倍ヒダ	1	1	
48	南3階 談話コーナー3カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W3200*H2000 1.5倍ヒダ	1	1	
49	南3階 談話コーナー4カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W2400*H2150 1.5倍ヒダ	2	2	
50	南3階 談話コーナー4カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W2150*H2200 1.5倍ヒダ	2	2	
51	南3階 食堂カーテン	ドレープ	ベージュ系+縦ライン 窓用 W2200*H2090 1.5倍ヒダ	8	8	
52	南3階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W2000*H2150 1.0倍ヒダ	1	0	
53	南3階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W2000*H2200 1.0倍ヒダ	1	0	
54	南3階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1500*H1950 1.0倍ヒダ	2	0	
55	南3階 車イストイレ	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1000*H1700 1.5倍ヒダ	1	1	
56	北3階 301カーテン	ドレープ	淡いピンク系 窓用 W2400*H1730 1.5倍ヒダ	1	1	
57	北3階 301カーテン	ドレープ	淡いピンク系 窓用 W2000*H1730 1.5倍ヒダ	2	2	
58	北3階 301カーテン	ドレープ	淡いピンク系 窓用 W1100*H1800 1.5倍ヒダ	1	1	
59	北3階 316カーテン	ドレープ	淡いピンク系 窓用 W1200*H1900 1.5倍ヒダ	2	2	
60	北3階 301,302,304~316 2枚分けのれん式	ミラーレース	居室入口用 W1000*H 800 1.0倍ヒダ	15	0	
61	北3階 303 2枚分けのれん式	ミラーレース	居室入口用 W1150*H 800 1.0倍ヒダ	1	0	
62	北3階 301ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いピンク系 間仕切り W3000*H1850 1.0倍ヒダ	4	0	
63	北3階 301ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いピンク系 間仕切り W5000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
64	北3階 302ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いピンク系 間仕切り W5000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
65	北3階 302ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いピンク系 間仕切り W4500*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
66	北3階 303~315ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いピンク系 間仕切り W4500*H1700 1.0倍ヒダ	13	0	
67	北3階 316ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いピンク系 間仕切り W5500*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
68	北3階 316ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いピンク系 間仕切り W5000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
69	北3階 301~316カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1000*H1700 1.5倍ヒダ	16	0	
70	北3階 談話コーナー1カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W2400*H2150 1.5倍ヒダ	2	2	
71	北3階 談話コーナー1カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W2150*H2200 1.5倍ヒダ	2	2	
72	北3階 談話コーナー2カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W3200*H2000 1.5倍ヒダ	1	1	
73	北3階 談話コーナー3カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W3200*H2000 1.5倍ヒダ	1	1	
74	北3階 車イストイレ	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1100*H1700 1.5倍ヒダ	1	1	
75	北3階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1500*H2200 1.0倍ヒダ	1	0	
76	北3階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1000*H1700 1.0倍ヒダ	2	0	
77	北3階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W2500*H2200 1.0倍ヒダ	1	0	
78	北3階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1500*H1950 1.0倍ヒダ	2	0	
79	北3階 食堂カーテン	ドレープ	ベージュ系+縦ライン 窓用 W2200*H2070 1.5倍ヒダ	8	8	
80	北2階 201カーテン	ドレープ	淡いグリーン系 窓用 W2400*H1770 1.5倍ヒダ	1	1	
81	北2階 201カーテン	ドレープ	淡いグリーン系 窓用 W2000*H1770 1.5倍ヒダ	2	2	
82	北2階 201カーテン	ドレープ	淡いグリーン系 窓用 W1100*H1900 1.5倍ヒダ	1	1	
83	北2階 201~216 2枚分けのれん式	ミラーレース	居室入口用 W1000*H 800 1.0倍ヒダ	16	0	
84	北2階 201ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いグリーン系 間仕切り W5000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
85	北2階 201ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いグリーン系 間仕切り W3000*H1850 1.0倍ヒダ	4	0	
86	北2階 202ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いグリーン系 間仕切り W5000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
87	北2階 202ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いグリーン系 間仕切り W4500*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
88	北2階 203~215ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いグリーン系 間仕切り W4500*H1700 1.0倍ヒダ	13	0	
89	北2階 216ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いグリーン系 間仕切り W4000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
90	北2階 216ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いグリーン系 間仕切り W4500*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
91	北2階 談話コーナー1カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W2400*H2150 1.5倍ヒダ	2	2	
92	北2階 談話コーナー1カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W2150*H2200 1.5倍ヒダ	2	2	
93	北2階 談話コーナー2カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W3200*H2000 1.5倍ヒダ	1	1	
94	北2階 談話コーナー3カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W3200*H2000 1.5倍ヒダ	1	1	
95	北2階 食堂カーテン	ドレープ	ベージュ系+縦ライン 窓用 W2200*H2070 1.5倍ヒダ	8	8	
96	北2階 車イストイレ	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1100*H1700 1.5倍ヒダ	1	1	

No.	場所等	生地	色彩・規格・型式	数量	タッセル	金額
97	北2階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W2500*H2200 1.0倍ヒダ	1	0	
98	北2階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1500*H1950 1.0倍ヒダ	2	0	
99	北2階 201~211カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1000*H1700 1.5倍ヒダ	11	0	
100	北2階 213, 214, 216カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1000*H1700 1.5倍ヒダ	3	0	
101	北2階 212, 215カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1000*H1900 1.5倍ヒダ	2	0	
102	南2階 会議室	遮光	グリーン系 W3000*H1680 1.5倍ヒダ	2	2	
103	南2階 会議室	遮光	グリーン系 W5600*H2200 1.0倍ヒダ	1	1	
104	南2階 226~233カーテン	ドレープ	淡いグリーン系 窓用 W1200*H2300 1.5倍ヒダ	12	12	
105	南2階 227カーテン	ドレープ	淡いグリーン系 窓用 W1000*H2300 1.5倍ヒダ	2	2	
106	南2階 228カーテン	ドレープ	淡いグリーン系 窓用 W2400*H2650 1.5倍ヒダ	1	1	
107	南2階 談話コーナー1カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W2400*H2150 1.5倍ヒダ	2	2	
108	南2階 談話コーナー1カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W2150*H2200 1.5倍ヒダ	2	2	
109	南2階 談話コーナー2カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W3200*H2000 1.5倍ヒダ	1	1	
110	南2階 談話コーナー3カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W3200*H2000 1.5倍ヒダ	1	1	
111	南2階 談話コーナー4カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W2400*H2150 1.5倍ヒダ	2	2	
112	南2階 談話コーナー4カーテン	ドレープ	ベージュ系 窓用 W2150*H2200 1.5倍ヒダ	2	2	
113	南2階 食堂カーテン	ドレープ	ベージュ系+縦ライン 窓用 W2200*H2090 1.5倍ヒダ	8	8	
114	南2階 車イストイレ	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1100*H1700 1.5倍ヒダ	1	1	
115	南2階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1500*H2300 1.0倍ヒダ	1	0	
116	南2階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1000*H1850 1.0倍ヒダ	2	0	
117	南2階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W2500*H2200 1.0倍ヒダ	1	0	
118	南2階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1500*H1950 1.0倍ヒダ	2	0	
119	南2階 217~233 2枚分けのれん式	ミラーレース	居室入口用 W1000*H 800 1.0倍ヒダ	17	0	
120	南2階 217ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いグリーン系 間仕切り W4000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
121	南2階 217~227ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いグリーン系 間仕切り W4500*H1700 1.0倍ヒダ	11	0	
122	南2階 228ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いグリーン系 間仕切り W4000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
123	南2階 228ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いグリーン系 間仕切り W5000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
124	南2階 229~232ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いグリーン系 間仕切り W4500*H1700 1.0倍ヒダ	4	0	
125	南2階 233ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いグリーン系 間仕切り W4000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
126	南2階 233ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いグリーン系 間仕切り W5500*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
127	南2階 217~233 カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1000*H1700 1.5倍ヒダ	13	0	
128	南2階 218, 221, 229, 232 カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1000*H1900 1.5倍ヒダ	4	0	
129	北1階 101カーテン	ドレープ	淡いイエロー系 窓用 W2400*H1980 1.5倍ヒダ	1	1	
130	北1階 101カーテン	ドレープ	淡いイエロー系 窓用 W2000*H1980 1.5倍ヒダ	2	2	
131	北1階 101カーテン	ドレープ	淡いイエロー系 窓用 W1100*H1800 1.5倍ヒダ	1	1	
132	北1階 107前談話コーナー	ドレープ	ベージュ系 窓用 W3200*H2130 1.5倍ヒダ	1	1	
133	北1階 107前談話コーナー	ドレープ	ベージュ系 窓用 W2000*H2250 1.0倍ヒダ	1	1	
134	北1階 食堂カーテン	ドレープ	ベージュ系+縦ライン 窓用 W2200*H2090 1.5倍ヒダ	8	8	
135	北1階 101~110 2枚分けのれん式	ミラーレース	居室入口用 W1000*H800 1.0倍ヒダ	10	0	
136	北1階 101ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いイエロー系 間仕切り W3000*H1850 1.0倍ヒダ	4	0	
137	北1階 101ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いイエロー系 間仕切り W5000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
138	北1階 102ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いイエロー系 間仕切り W4500*H1700 1.0倍ヒダ	2	0	
139	北1階 103~109ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いイエロー系 間仕切り W4500*H1700 1.0倍ヒダ	7	0	
140	北1階 110ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いイエロー系 間仕切り W3000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
141	北1階 110ベット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いイエロー系 間仕切り W4500*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
142	北1階 101~110 カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1000*H1700 1.5倍ヒダ	10	0	
143	北1階 車イストイレ	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1100*H1700 1.5倍ヒダ	1	1	
144	北1階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1500*H2250 1.0倍ヒダ	1	0	
145	北1階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1000*H1800 1.0倍ヒダ	2	0	
146	北1階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W2500*H2200 1.0倍ヒダ	1	0	
147	北1階 浴室カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1500*H1950 1.0倍ヒダ	2	0	
148	北1階 入浴サビズ浴室カーテン	ドレープ	W3000*H1950 1.0倍ヒダ	1	0	
149	北1階 入浴サビズ浴室カーテン	ドレープ	W5000*H2000 1.0倍ヒダ	1	0	

No.	場所等	生地	色彩・規格・型式	数量	タッセル	金額
150	北1階 入浴#ビ`ス浴室脱衣室カーテン	ドレープ	W3000*H1900 1.0倍ヒダ	1	0	
151	北1階 入浴#ビ`ス浴室脱衣室カーテン	ドレープ	W5500*H1900 1.0倍ヒダ	1	0	
152	北1階 入浴#ビ`ス浴室脱衣室カーテン	ドレープ	W4000*H1900 1.0倍ヒダ	1	0	
153	北1階 入浴#ビ`ス浴室脱衣室カーテン	ドレープ	W3500*H1900 1.0倍ヒダ	1	0	
154	北1階 入浴#ビ`ス浴室脱衣室カーテン	ドレープ	W3500*H2150 1.0倍ヒダ	1	0	
155	北1階 脱衣室内トイレカーテン	ドレープ	W1500*H2000 1.0倍ヒダ	1	0	
156	南1階 115カーテン	ドレープ	淡いイエロー系 窓用 W1450*H2400 1.5倍ヒダ	2	2	
157	南1階 111~115 2枚分けのれん式	ミラーレース	居室入口用 W1000*H800 1.0倍ヒダ	5	0	
158	南1階 111~114, 116 カーテン	ドレープ	イエロー系 シャワーカーテン W1000*H1700 1.5倍ヒダ	5	0	
159	南1階 116カーテン	ドレープ	淡いイエロー系 窓用 W1500*H2080 1.0倍ヒダ	1	0	
160	南1階 111~114`ット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いイエロー系 間仕切り W4500*H1700 1.0倍ヒダ	4	0	
161	南1階 115`ット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いイエロー系 間仕切り W4500*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
162	南1階 116`ット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いイエロー系 間仕切り W4000*H1700 1.0倍ヒダ	2	0	
163	2階静養室 `ット用メッシュカーテン	ドレープ	淡いグリーン系 間仕切り W6000*H1700 1.0倍ヒダ	1	0	
164	レストラン	遮光+レース	ブルー系 窓用 W5000*H3300 1.0倍ヒダ	1	1	
165	レストラン	遮光+レース	ブルー系 窓用 W5200*H3300 1.0倍ヒダ	1	1	
166	レストラン	遮光+レース	ブルー系 窓用 W3000*H3300 1.0倍ヒダ	1	1	
167	フサカケ・カーテン取付代					
168	洗濯					

個人情報を取り扱う請負契約の特記事項

(秘密保持義務)

1. 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を、第三者に漏らしてはならない。
また、契約期間満了後も同様とする。

(再委託の禁止)

2. 乙は、この契約による業務を第三者に再委託してはならない。
但し、当該業務の一部についてやむを得ず第三者に委託する必要があるときは、あらかじめ再委託する業者名、再委託の内容を甲に通知し、甲の承諾を得なければならない。
また、再受託者にもこの契約を遵守させなければならない。

(目的外使用及び外部提供の禁止)

3. 乙は、個人情報を甲の指示する目的外に使用してはならない。
また、第三者に提供してはならない。

(返還)

4. 乙は、契約を終了したとき、また、甲が個人情報の提供を請求したときは、その保有する個人情報を直ちに甲に返還しなければならない。

(複写及び複製の禁止)

5. 乙は、個人情報の全部又は一部を甲の許可なく複写し、又は複製してはならない。
甲の許可を受けて複写又は複製したときは、当該複写物又は複製物を焼却又は裁断等により利用できないよう処分しなければならない。

(授受及び保管)

6. 乙は、個人情報の授受、保管及び管理について、善良な管理者の注意をもってあたり、個人情報の消滅、毀損等の事故を防止しなければならない。

(立ち入り検査及び調査)

7. 甲は、個人情報の管理状況について随時に立ち入り検査または調査をし、乙に対して必要な報告を求め、又は請負業務の処理に関して指示を与えることができる。

(事故の報告)

8. 乙は、事故が生じたときは直ちに甲に対して通知するとともに、遅滞なくその状況について書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。

平成 年 月 日

社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団
理事長 様

入札参加表明書

下記入札に参加します。

入札件名	
入札日時	
会社名	
担当者名	
電話番号	
メールアドレス	

入札書

1. 件名 _____

2. 金額（消費税抜き）

億	千	百	十	万	千	百	十	円

上記の金額をもって請負うため入札いたします。

平成 年 月 日

社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団 理事長 様

(入札者) 所在地

(住所)

社名

代表者

氏名

印