

| 入札参加要領 | | |
|-------------|---|---|
| 参加申込 | 様 式 | 様式「入札参加表明書」 |
| | 申込方法 | 様式「入札参加表明書」を使用し、「 <u>申込先</u> 」にメールにて入札参加の意思表示をしてください。 ※メールが未達の場合の責は負いません。必要に応じて申込先に確認してください。 |
| | 申込期日 | 平成 30 年 2 月 14 日（水）午後 5 時まで |
| 入札 | 様 式 | 様式「入札書」 |
| | 入札方法 | ①封筒に入れ封印を押してください。 ②入札価格は複合機リース及び保守契約の総額を消費税抜きで記載してください。 ※複合機リース及び保守契約入札内訳書を同封してください。 |
| | 入札日時 | 平成 30 年 2 月 19 日（月）午前 11 時 00 分～11 時 10 分 |
| | 入札 投函場所 | 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団 〒154-0017 東京都世田谷区世田谷 1-23-2 3階A会議室 ※入札書を投函し、控室（3階B会議室）にてお待ちください。 |
| | その他 | ① 1 回目の入札で、予定価格以下の入札価格がない時は、最低価格の入札書を投函した応募者と交渉させていただきます。その結果不調になった場合、再入札とします。 ② 予定価格と同額または下回る最低価格の入札書が複数の場合は、くじ引きを行います。 |
| 質疑応答 | 質問方法 | 「お問い合わせ先」へメールにてお問い合わせください。 |
| | 質問期日 | 平成 30 年 2 月 14 日（水）午後 5 時まで |
| 申込先・お問い合わせ先 | 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団 総務課経理係 田口 電話 03-5450-8595（平日 9:00～17:00）E-mail : y_taguchi@setagayaj.or.jp | |

入札仕様書

| | 項目 | 内容 |
|---|-----------------|---|
| 1 | 件名 | 複合機リース及び保守選定 |
| 2 | メーカー | 富士ゼロックス・リコー・キャノンのいずれか |
| 3 | リース期間 | 平成30年3月15日～平成35年3月14日（60ヵ月） ※既存複合機リース終了日が平成30年3月14日のため、リース開始日は入替等を考慮し協議の上決定する。 |
| 4 | 納品台数 | 11機 |
| 5 | 納品場所 | <p>(1) 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団 本部ビル1階 所在地：世田谷区世田谷1-23-2（納品数：2機）</p> <p>(2) 特別養護老人ホーム 上北沢ホーム 所在地：世田谷区上北沢1-28-17（納品数：3機）</p> <p>(3) 訪問看護ステーション北沢 所在地：世田谷区羽根木1-31-21 ドクターズプラザ羽根木2階 （納品数：1機）</p> <p>(4) デイホーム世田谷 所在地：世田谷区世田谷4-15-3（納品数：1機）</p> <p>(5) デイホーム太子堂 所在地：世田谷区太子堂5-24-20（納品数：1機）</p> <p>(6) パルメゾン上北沢 所在地：住所記載対象外 ※記載方法等は業者決定時に協議（納品数：1機）</p> <p>(7) 太子堂地域包括支援センター 所在地：世田谷区太子堂2-17-1 太子堂複合施設2階（納品数：1機）</p> <p>(8) 上祖師谷地域包括支援センター 所在地：世田谷区上祖師谷2-7-6 上祖師谷まちづくりセンター1階 （納品数：1機）</p> |
| 6 | 機器仕様 | 別紙「機器仕様書」のとおり |
| 7 | 料金方法 | <p>(1) リース料金：月額リース料金方式（定額） ※月額リース料金には、機器の搬入、設置調整費用も含めること。</p> <p>(2) 保守料金：月額カウンター料金方式（単価×月額印刷枚数） ※1枚あたりの単価には、保守点検、修繕等の維持管理料金及びトナー等すべての消耗品（用紙除く）の供給料金をすべて含めること。</p> |
| 8 | 支払方法 | 点検合格後、請求に基づき口座振替にて支払う。 |
| 9 | 設置および撤去にかかる注意事項 | <p>(1) 搬入、設置にかかる費用は月額リース料金に含めること。</p> <p>(2) 機器の設置及び設定後、梱包材等の現場にて発生した不要材は処分すること。</p> <p>(3) 設置した機器については、リース期間終了後、選定業者が撤去すること。</p> <p>(4) 機器搬入・撤去時に建物等が破損した場合、一切を選定業者負担で復旧すること。</p> <p>(5) 機器が正常に使用できるように初期設定は選定業者が行うこと。また、職員から機器の設定、操作方法等に関して要望があれば必要に応じ指導、助言を行うこと。</p> |

| | | |
|----|----------------|--|
| 10 | 保守にかか る特記事項 | <p>(1) 機器が常に正常な状態で使用できるよう、必要な保守（定期点検、巡回サービス等）及び消耗品（用紙除く）供給を行うこと。</p> <p>(2) 消耗品の不足を確認した時、またはその供給を求められた時は、速やかに必要な供給を行うこと。</p> <p>(3) 故障等機能の異常等が発生した時は速やかに設置場所へ必要な保守要員を派遣し、故障修理および代替機の手配等の適切な処理を行い、正常に使用できる状態に回復すること。</p> <p>(4) 選定業者は対象機器の使用枚数をデータ等で確認可能な体制をとること。</p> |
| 11 | その他 | <p>(1) 契約は選定業者と別途契約する。</p> <p>(2) 契約書は1機毎に作成すること。</p> <p>(3) 本仕様書に記載のない事項については、その都度、担当者と協議の上で決定する。</p> |

機器仕様書①

| | 項目 | 内容 | |
|----|-----------------------|--|--|
| 1 | 機器番号 | 本部① | |
| 2 | 基本機能 コピー（複写） 機能 | 用紙サイズ | 最大 A3 サイズ |
| | | カラー機能 | 必要 |
| | | スキャナ機能 | 必要（複合機本体へのデータ保存可能：HDD 搭載） |
| | | 両面複写機能 | 必要 |
| | | 連続複写速度 | (A4 ヨコ) モノクロ：60 枚／分以上 |
| | | 給紙方式 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| 3 | プリンタ機能 | 基本的機能は「基本機能・コピー（複写）機能」同等 | |
| | | 対応プロトコル | TCP/IP |
| | | インターフェース | Ethernet100BASE 以上対応 |
| | | ネットワーク設定 | ネットワーク設定は協議の上行うこと。 |
| | | インストール | ドライバインストールを実施すること。(PC 台数:25 台程度) |
| | | 集計管理 | 使用実績管理ができること |
| | | 対応 OS | Windows7、windows10 対応可能であること |
| 4 | スキャナ機能 | 紙面等をスキャニング（画像形式、PDF 形式等）する機能を実装すること。 | |
| | | 読み取りサイズ | 基本機能・コピー（複写）機能と同等 |
| | | 読み取り機能 | カラー読み取り、両面読み取りが可能であること |
| | | データ保存 | ・複合機 HDD、対象 PC 等へのデータ保存が可能であること ・PDF ファイル生成が可能であること |
| 5 | ファクス機能 | <ul style="list-style-type: none"> ・ファクスが送受信できる機能を実装すること ※受信したファクスを PC からデータ確認、出力が可能であること ・宛名登録が可能であること | |
| 6 | フィニシャー | 用紙サイズ | 「基本機能・コピー（複写）機能」同等 |
| | | ステープル | 1 点ホチキス止め・2 点ホチキス止めが可能であること |
| | | パンチ | 必要 |
| | | 中綴じホチキス | 不要 |
| 7 | 予定印刷枚数 | 白黒 | 230,000 枚（年間） |
| | | カラー | 6,000 枚（年間） |
| 8 | その他 | 排出トレイ | 不要（全てセンタートレイに排出） |
| 9 | 設置場所 | 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団 本部ビル 1 階 所在地：世田谷区世田谷 1-23-2 | |
| 10 | 既存複合機 | メーカー | 富士ゼロックス |
| | | 機種 | DocuCentreIVC5575PFS フィニッシャーC1 付属 |
| | | トレイ数 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| | | 撤去 | 既存機器リース業者が行う |

機器仕様書②

| | 項目 | 内容 | |
|----|-----------------------|--|--|
| 1 | 機器番号 | 本部② | |
| 2 | 基本機能 コピー（複写） 機能 | 用紙サイズ | 最大 A3 サイズ |
| | | カラー機能 | 不要 |
| | | スキャナ機能 | 必要（複合機本体へのデータ保存可能：HDD 搭載） |
| | | 両面複写機能 | 必要 |
| | | 連続複写速度 | （A4 ヨコ）モノクロ：40 枚／分以上 |
| | | 給紙方式 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| 3 | プリンタ機能 | 基本的機能は「基本機能・コピー（複写）機能」同等 | |
| | | 対応プロトコル | TCP/IP |
| | | インターフェース | Ethernet100BASE 以上対応 |
| | | ネットワーク設定 | ネットワーク設定は協議の上行うこと。 |
| | | インストール | ドライバインストールを実施すること。（PC 台数：25 台程度） |
| | | 集計管理 | 使用実績管理ができること |
| | | 対応 OS | Windows7、windows10 対応可能であること |
| 4 | スキャナ機能 | 紙面等をスキャニング（画像形式、PDF 形式等）する機能を実装すること。 | |
| | | 読み取りサイズ | 基本機能・コピー（複写）機能と同等 |
| | | 読み取り機能 | カラー読み取り、両面読み取りが可能であること |
| | | データ保存 | ・複合機 HDD、対象 PC 等へのデータ保存が可能であること ・PDF ファイル生成が可能であること |
| 5 | ファクス機能 | <ul style="list-style-type: none"> ・ファクスが送受信できる機能を実装すること ※受信したファクスを PC からデータ確認、出力が可能であること ・宛名登録が可能であること | |
| 6 | フィニシャー | 用紙サイズ | 不要 |
| | | ステープル | 不要 |
| | | パンチ | 不要 |
| | | 中綴じホチキス | 不要 |
| 7 | 予定印刷枚数 | 白黒 | 72,000 枚（年間） |
| | | カラー | 0 枚（年間） |
| 8 | その他 | 排出トレイ | 不要（全てセンタートレイに排出） |
| 9 | 設置場所 | 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団 本部ビル 1 階 所在地：世田谷区世田谷 1-23-2 | |
| 10 | 既存複合機 | メーカー | 富士ゼロックス |
| | | 機種 | DocuCentreIV 2060PF |
| | | トレイ数 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| | | 撤去 | 既存機器リース業者が行う |

機器仕様書③

| 項目 | 項目 | 内容 | |
|----|-----------------------|--|--|
| 1 | 機器番号 | 上北沢① | |
| 2 | 基本機能 コピー（複写） 機能 | 用紙サイズ | 最大 A3 サイズ |
| | | カラー機能 | 必要 |
| | | スキャナ機能 | 必要（複合機本体へのデータ保存可能：HDD 搭載） |
| | | 両面複写機能 | 必要 |
| | | 連続複写速度 | (A4 ヨコ) モノクロ：60 枚／分以上 |
| | | 給紙方式 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| 3 | プリンタ機能 | 基本的機能は「基本機能・コピー（複写）機能」同等 | |
| | | 対応プロトコル | TCP/IP |
| | | インターフェース | Ethernet100BASE 以上対応 |
| | | ネットワーク設定 | ネットワーク設定は協議の上行うこと。 |
| | | インストール | ドライバインストールを実施すること。（PC 台数：5 台程度） |
| | | 集計管理 | 使用実績管理ができること |
| | | 対応 OS | Windows7、windows10 対応可能であること |
| 4 | スキャナ機能 | 紙面等をスキャニング（画像形式、PDF 形式等）する機能を実装すること。 | |
| | | 読み取りサイズ | 基本機能・コピー（複写）機能と同等 |
| | | 読み取り機能 | カラー読み取り、両面読み取りが可能であること |
| | | データ保存 | ・複合機 HDD、対象 PC 等へのデータ保存が可能であること ・PDF ファイル生成が可能であること |
| 5 | ファクス機能 | <ul style="list-style-type: none"> ・ファクスが送受信できる機能を実装すること ※受信したファクスを PC からデータ確認、出力が可能であること ・宛名登録が可能であること | |
| 6 | フィニシャー | 用紙サイズ | 不要 |
| | | ステープル | 不要 |
| | | パンチ | 不要 |
| | | 中綴じホチキス | 不要 |
| 7 | 予定印刷枚数 | 白黒 | 220,000 枚（年間） |
| | | カラー | 12,000 枚（年間） |
| 8 | その他 | 排出トレイ | 不要（全てセンタートレイに排出） |
| 9 | 設置場所 | 特別養護老人ホーム 上北沢ホーム 所在地：世田谷区上北沢 1-28-17 | |
| 10 | 既存複合機 | メーカー | 富士ゼロックス |
| | | 機種 | DocuCentreIVC5575PFS |
| | | トレイ数 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| | | 撤去 | 既存機器リース業者が行う |

機器仕様書④

| | 項目 | 内容 | |
|----|-----------------------|--|--|
| 1 | 機器番号 | 上北沢② | |
| 2 | 基本機能 コピー（複写） 機能 | 用紙サイズ | 最大 A3 サイズ |
| | | カラー機能 | 不要 |
| | | スキャナ機能 | 必要（複合機本体へのデータ保存可能：HDD 搭載） |
| | | 両面複写機能 | 必要 |
| | | 連続複写速度 | (A4 ヨコ) モノクロ：30 枚／分以上 |
| | | 給紙方式 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| 3 | プリンタ機能 | 基本的機能は「基本機能・コピー（複写）機能」同等 | |
| | | 対応プロトコル | TCP/IP |
| | | インターフェース | Ethernet100BASE 以上対応 |
| | | ネットワーク設定 | ネットワーク設定は協議の上行うこと。 |
| | | インストール | ドライバインストールを実施すること。（PC 台数：5 台程度） |
| | | 集計管理 | 使用実績管理ができること |
| | | 対応 OS | Windows7、windows10 対応可能であること |
| 4 | スキャナ機能 | 紙面等をスキャニング（画像形式、PDF 形式等）する機能を実装すること。 | |
| | | 読み取りサイズ | 基本機能・コピー（複写）機能と同等 |
| | | 読み取り機能 | カラー読み取り、両面読み取りが可能であること |
| | | データ保存 | ・複合機 HDD、対象 PC 等へのデータ保存が可能であること ・PDF ファイル生成が可能であること |
| 5 | ファクス機能 | <ul style="list-style-type: none"> ・ファクスが送受信できる機能を実装すること ※受信したファクスを PC からデータ確認、出力が可能であること ・宛名登録が可能であること | |
| 6 | フィニシャー | 用紙サイズ | 不要 |
| | | ステープル | 不要 |
| | | パンチ | 不要 |
| | | 中綴じホチキス | 不要 |
| 7 | 予定印刷枚数 | 白黒 | 12,000 枚（年間） |
| | | カラー | 0 枚（年間） |
| 8 | その他 | 排出トレイ | 不要（全てセンタートレイに排出） |
| | | 自動原稿両面送り装置を装着すること | |
| 9 | 設置場所 | 特別養護老人ホーム 上北沢ホーム 所在地：世田谷区上北沢 1-28-17 | |
| 10 | 既存複合機 | メーカー | 富士ゼロックス |
| | | 機種 | DocuCentreIV3060PF |
| | | トレイ数 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| | | 撤去 | 既存機器リース業者が行う |

機器仕様書⑤

| 項目 | 内容 | | |
|----|-----------------------|--|--|
| 1 | 機器番号 | 上北沢③ | |
| 2 | 基本機能 コピー（複写） 機能 | 用紙サイズ | 最大 A3 サイズ |
| | | カラー機能 | 不要 |
| | | スキャナ機能 | 必要（複合機本体へのデータ保存可能：HDD 搭載） |
| | | 両面複写機能 | 必要 |
| | | 連続複写速度 | （A4 ヨコ）モノクロ：40 枚／分以上 |
| | | 給紙方式 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| 3 | プリンタ機能 | 基本的機能は「基本機能・コピー（複写）機能」同等 | |
| | | 対応プロトコル | TCP/IP |
| | | インターフェース | Ethernet100BASE 以上対応 |
| | | ネットワーク設定 | ネットワーク設定は協議の上行うこと。 |
| | | インストール | ドライバインストールを実施すること。（PC 台数：5 台程度） |
| | | 集計管理 | 使用実績管理ができること |
| | | 対応 OS | Windows7、windows10 対応可能であること |
| 4 | スキャナ機能 | 紙面等をスキャニング（画像形式、PDF 形式等）する機能を実装すること。 | |
| | | 読み取りサイズ | 基本機能・コピー（複写）機能と同等 |
| | | 読み取り機能 | カラー読み取り、両面読み取りが可能であること |
| | | データ保存 | ・複合機 HDD、対象 PC 等へのデータ保存が可能であること ・PDF ファイル生成が可能であること |
| 5 | ファクス機能 | <ul style="list-style-type: none"> ・ファクスが送受信できる機能を実装すること ※受信したファクスを PC からデータ確認、出力が可能であること ・宛名登録が可能であること | |
| 6 | フィニシャー | 用紙サイズ | 不要 |
| | | ステープル | 不要 |
| | | パンチ | 不要 |
| | | 中綴じホチキス | 不要 |
| 7 | 予定印刷枚数 | 白黒 | 72,000 枚（年間） |
| | | カラー | 0 枚（年間） |
| 8 | その他 | 排出トレイ | 不要（全てセンタートレイに排出） |
| 9 | 設置場所 | 特別養護老人ホーム 上北沢ホーム内 デイホーム上北沢 所在地：世田谷区上北沢 1-28-17 | |
| 10 | 既存複合機 | メーカー | 富士ゼロックス |
| | | 機種 | DocuCentreIV 4070PF |
| | | トレイ数 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| | | 撤去 | 既存機器リース業者が行う |

機器仕様書⑥

| | 項目 | 内容 | |
|----|-----------------------|--|--|
| 1 | 機器番号 | 訪看北沢① | |
| 2 | 基本機能 コピー（複写） 機能 | 用紙サイズ | 最大 A3 サイズ |
| | | カラー機能 | 必要 |
| | | スキャナ機能 | 必要（複合機本体へのデータ保存可能：HDD 搭載） |
| | | 両面複写機能 | 必要 |
| | | 連続複写速度 | (A4 ヨコ) モノクロ：50 枚／分以上 |
| | | 給紙方式 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| 3 | プリンタ機能 | 基本的機能は「基本機能・コピー（複写）機能」同等 | |
| | | 対応プロトコル | TCP/IP |
| | | インターフェース | Ethernet100BASE 以上対応 |
| | | ネットワーク設定 | ネットワーク設定は協議の上行うこと。 |
| | | インストール | ドライバインストールを実施すること。(PC 台数:15 台程度) |
| | | 集計管理 | 使用実績管理ができること |
| | | 対応 OS | Windows7、windows10 対応可能であること |
| 4 | スキャナ機能 | 紙面等をスキャニング（画像形式、PDF 形式等）する機能を実装すること。 | |
| | | 読み取りサイズ | 基本機能・コピー（複写）機能と同等 |
| | | 読み取り機能 | カラー読み取り、両面読み取りが可能であること |
| | | データ保存 | ・複合機 HDD、対象 PC 等へのデータ保存が可能であること ・PDF ファイル生成が可能であること |
| 5 | ファクス機能 | <ul style="list-style-type: none"> ・ファクスが送受信できる機能を実装すること ※受信したファクスを PC からデータ確認、出力が可能であること ・宛名登録が可能であること | |
| 6 | フィニシャー | 用紙サイズ | 不要 |
| | | ステープル | 不要 |
| | | パンチ | 不要 |
| | | 中綴じホチキス | 不要 |
| 7 | 予定印刷枚数 | 白黒 | 140,000 枚（年間） |
| | | カラー | 1,200 枚（年間） |
| 8 | その他 | 排出トレイ | 不要（全てセンタートレイに排出） |
| | | 自動原稿両面送り装置を装着すること | |
| 9 | 設置場所 | 訪問看護ステーション北沢 所在地：世田谷区羽根木 1-3 1-2 1 ドクターズプラザ羽根木 2 階 | |
| 10 | 既存複合機 | メーカー | 富士ゼロックス |
| | | 機種 | DocuCentreIVC4475PFS |
| | | トレイ数 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| | | 撤去 | 既存機器リース業者が行う |

機器仕様書⑦

| | 項目 | 内容 | |
|----|-----------------------|--|--|
| 1 | 機器番号 | デイ世田谷① | |
| 2 | 基本機能 コピー（複写） 機能 | 用紙サイズ | 最大 A3 サイズ |
| | | カラー機能 | 必要 |
| | | スキャナ機能 | 必要（複合機本体へのデータ保存可能：HDD 搭載） |
| | | 両面複写機能 | 必要 |
| | | 連続複写速度 | (A4 ヨコ) モノクロ：30 枚／分以上 |
| | | 給紙方式 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| 3 | プリンタ機能 | 基本的機能は「基本機能・コピー（複写）機能」同等 | |
| | | 対応プロトコル | TCP/IP |
| | | インターフェース | Ethernet100BASE 以上対応 |
| | | ネットワーク設定 | ネットワーク設定は協議の上行うこと。 |
| | | インストール | ドライバインストールを実施すること。(PC 台数:15 台程度) |
| | | 集計管理 | 使用実績管理ができること |
| | | 対応 OS | Windows7、windows10 対応可能であること |
| 4 | スキャナ機能 | 紙面等をスキャニング（画像形式、PDF 形式等）する機能を実装すること。 | |
| | | 読み取りサイズ | 基本機能・コピー（複写）機能と同等 |
| | | 読み取り機能 | カラー読み取り、両面読み取りが可能であること |
| | | データ保存 | ・複合機 HDD、対象 PC 等へのデータ保存が可能であること ・PDF ファイル生成が可能であること |
| 5 | ファクス機能 | <ul style="list-style-type: none"> ・ファクスが送受信できる機能を実装すること ※受信したファクスを PC からデータ確認、出力が可能であること ・宛名登録が可能であること | |
| 6 | フィニシャー | 用紙サイズ | 不要 |
| | | ステープル | 不要 |
| | | パンチ | 不要 |
| | | 中綴じホチキス | 不要 |
| 7 | 予定印刷枚数 | 白黒 | 30,000 枚（年間） |
| | | カラー | 6,000 枚（年間） |
| 8 | その他 | 排出トレイ | 不要（全てセンタートレイに排出） |
| | | 自動原稿両面送り装置を装着すること | |
| 9 | 設置場所 | デイホーム世田谷 所在地：世田谷区世田谷 4-15-3 | |
| 10 | 既存複合機 | メーカー | 富士ゼロックス |
| | | 機種 | DocuCentureIVC3375PFS |
| | | トレイ数 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| | | 撤去 | 既存機器リース業者が行う |

機器仕様書⑧

| 項目 | 項目 | 内容 | |
|----|-----------------------|--|--|
| 1 | 機器番号 | デイ太子堂① | |
| 2 | 基本機能 コピー（複写） 機能 | 用紙サイズ | 最大 A3 サイズ |
| | | カラー機能 | 必要 |
| | | スキャナ機能 | 必要（複合機本体へのデータ保存可能：HDD 搭載） |
| | | 両面複写機能 | 必要 |
| | | 連続複写速度 | (A4 ヨコ) モノクロ：40 枚／分以上 |
| | | 給紙方式 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| 3 | プリンタ機能 | 基本的機能は「基本機能・コピー（複写）機能」同等 | |
| | | 対応プロトコル | TCP/IP |
| | | インターフェース | Ethernet100BASE 以上対応 |
| | | ネットワーク設定 | ネットワーク設定は協議の上行うこと。 |
| | | インストール | ドライバインストールを実施すること。(PC 台数:15 台程度) |
| | | 集計管理 | 使用実績管理ができること |
| | | 対応 OS | Windows7、windows10 対応可能であること |
| 4 | スキャナ機能 | 紙面等をスキャニング（画像形式、PDF 形式等）する機能を実装すること。 | |
| | | 読み取りサイズ | 基本機能・コピー（複写）機能と同等 |
| | | 読み取り機能 | カラー読み取り、両面読み取りが可能であること |
| | | データ保存 | ・複合機 HDD、対象 PC 等へのデータ保存が可能であること ・PDF ファイル生成が可能であること |
| 5 | ファクス機能 | <ul style="list-style-type: none"> ・ファクスが送受信できる機能を実装すること ※受信したファクスを PC からデータ確認、出力が可能であること ・宛名登録が可能であること | |
| 6 | フィニシャー | 用紙サイズ | 不要 |
| | | ステープル | 不要 |
| | | パンチ | 不要 |
| | | 中綴じホチキス | 不要 |
| 7 | 予定印刷枚数 | 白黒 | 72,000 枚（年間） |
| | | カラー | 1,200 枚（年間） |
| 8 | その他 | 排出トレイ | 不要（全てセンタートレイに排出） |
| | | 自動原稿両面送り装置を装着すること | |
| 9 | 設置場所 | デイホーム太子堂 所在地：世田谷区太子堂 5-24-20 | |
| 10 | 既存複合機 | メーカー | 富士ゼロックス |
| | | 機種 | DocuCentreIVC3375PFS |
| | | トレイ数 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| | | 撤去 | 既存機器リース業者が行う |

機器仕様書⑨

| | 項目 | 内容 | |
|----|-----------------------|--|--|
| 1 | 機器番号 | パルメゾン① | |
| 2 | 基本機能 コピー（複写） 機能 | 用紙サイズ | 最大 A3 サイズ |
| | | カラー機能 | 必要 |
| | | スキャナ機能 | 必要（複合機本体へのデータ保存可能：HDD 搭載） |
| | | 両面複写機能 | 必要 |
| | | 連続複写速度 | (A4 ヨコ) モノクロ：40 枚／分以上 |
| | | 給紙方式 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| 3 | プリンタ機能 | 基本的機能は「基本機能・コピー（複写）機能」同等 | |
| | | 対応プロトコル | TCP/IP |
| | | インターフェース | Ethernet100BASE 以上対応 |
| | | ネットワーク設定 | ネットワーク設定は協議の上行うこと。 |
| | | インストール | ドライバインストールを実施すること。（PC 台数：6 台程度） |
| | | 集計管理 | 使用実績管理ができること |
| | | 対応 OS | Windows7、windows10 対応可能であること |
| 4 | スキャナ機能 | 紙面等をスキャニング（画像形式、PDF 形式等）する機能を実装すること。 | |
| | | 読み取りサイズ | 基本機能・コピー（複写）機能と同等 |
| | | 読み取り機能 | カラー読み取り、両面読み取りが可能であること |
| | | データ保存 | ・複合機 HDD、対象 PC 等へのデータ保存が可能であること ・PDF ファイル生成が可能であること |
| 5 | ファクス機能 | <ul style="list-style-type: none"> ・ファクスが送受信できる機能を実装すること ※受信したファクスを PC からデータ確認、出力が可能であること ・宛名登録が可能であること | |
| 6 | フィニシャー | 用紙サイズ | 不要 |
| | | ステープル | 不要 |
| | | パンチ | 不要 |
| | | 中綴じホチキス | 不要 |
| 7 | 予定印刷枚数 | 白黒 | 72,000 枚（年間） |
| | | カラー | 8,400 枚（年間） |
| 8 | その他 | 排出トレイ | 不要（全てセンタートレイに排出） |
| | | 自動原稿両面送り装置を装着すること | |
| 9 | 設置場所 | パルメゾン上北沢 住所記載対象外※記載方法等は業者決定時に協議 | |
| 10 | 既存複合機 | メーカー | 富士ゼロックス |
| | | 機種 | DocuCentureIVC3375PFS |
| | | トレイ数 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| | | 撤去 | 既存機器リース業者が行う |

機器仕様書⑩

| | 項目 | 内容 | |
|----|-----------------------|--|--|
| 1 | 機器番号 | 太子堂地域包括① | |
| 2 | 基本機能 コピー（複写） 機能 | 用紙サイズ | 最大 A3 サイズ |
| | | カラー機能 | 必要 |
| | | スキャナ機能 | 必要（複合機本体へのデータ保存可能：HDD 搭載） |
| | | 両面複写機能 | 必要 |
| | | 連続複写速度 | (A4 ヨコ) モノクロ：30 枚／分以上 |
| | | 給紙方式 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| 3 | プリンタ機能 | 基本的機能は「基本機能・コピー（複写）機能」同等 | |
| | | 対応プロトコル | TCP/IP |
| | | インターフェース | Ethernet100BASE 以上対応 |
| | | ネットワーク設定 | ネットワーク設定は協議の上行うこと。 |
| | | インストール | ドライバインストールを実施すること。（PC 台数：6 台程度） |
| | | 集計管理 | 使用実績管理ができること |
| | | 対応 OS | Windows7、windows10 対応可能であること |
| 4 | スキャナ機能 | 紙面等をスキャニング（画像形式、PDF 形式等）する機能を実装すること。 | |
| | | 読み取りサイズ | 基本機能・コピー（複写）機能と同等 |
| | | 読み取り機能 | カラー読み取り、両面読み取りが可能であること |
| | | データ保存 | ・複合機 HDD、対象 PC 等へのデータ保存が可能であること ・PDF ファイル生成が可能であること |
| 5 | ファクス機能 | <ul style="list-style-type: none"> ・ファクスが送受信できる機能を実装すること ※受信したファクスを PC からデータ確認、出力が可能であること ・宛名登録が可能であること | |
| 6 | フィニシャー | 用紙サイズ | 不要 |
| | | ステープル | 不要 |
| | | パンチ | 不要 |
| | | 中綴じホチキス | 不要 |
| 7 | 予定印刷枚数 | 白黒 | 40,000 枚（年間） |
| | | カラー | 2,000 枚（年間） |
| 8 | その他 | 排出トレイ | 不要（全てセンタートレイに排出） |
| | | 自動原稿両面送り装置を装着すること | |
| 9 | 設置場所 | 太子堂地域包括支援センター 所在地：世田谷区太子堂 2-17-1 太子堂複合施設 2 階 | |
| 10 | 既存複合機 | メーカー | リコー |
| | | 機種 | Imagio MP C3302 SPF |
| | | トレイ数 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| | | 撤去 | 既存機器リース業者が行う |

機器仕様書⑪

| | 項目 | 内容 | |
|----|-----------------------|--|--|
| 1 | 機器番号 | 上祖師谷地域包括① | |
| 2 | 基本機能 コピー（複写） 機能 | 用紙サイズ | 最大 A3 サイズ |
| | | カラー機能 | 必要 |
| | | スキャナ機能 | 必要（複合機本体へのデータ保存可能：HDD 搭載） |
| | | 両面複写機能 | 必要 |
| | | 連続複写速度 | (A4 ヨコ) モノクロ：30 枚／分以上 |
| | | 給紙方式 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| 3 | プリンタ機能 | 基本的機能は「基本機能・コピー（複写）機能」同等 | |
| | | 対応プロトコル | TCP/IP |
| | | インターフェース | Ethernet100BASE 以上対応 |
| | | ネットワーク設定 | ネットワーク設定は協議の上行うこと。 |
| | | インストール | ドライバインストールを実施すること。（PC 台数：6 台程度） |
| | | 集計管理 | 使用実績管理ができること |
| | | 対応 OS | Windows7、windows10 対応可能であること |
| 4 | スキャナ機能 | 紙面等をスキャニング（画像形式、PDF 形式等）する機能を実装すること。 | |
| | | 読み取りサイズ | 基本機能・コピー（複写）機能と同等 |
| | | 読み取り機能 | カラー読み取り、両面読み取りが可能であること |
| | | データ保存 | ・複合機 HDD、対象 PC 等へのデータ保存が可能であること ・PDF ファイル生成が可能であること |
| 5 | ファクス機能 | <ul style="list-style-type: none"> ・ファクスが送受信できる機能を実装すること ※受信したファクスを PC からデータ確認、出力が可能であること ・宛名登録が可能であること | |
| 6 | フィニシャー | 用紙サイズ | 不要 |
| | | ステープル | 不要 |
| | | パンチ | 不要 |
| | | 中綴じホチキス | 不要 |
| 7 | 予定印刷枚数 | 白黒 | 52,000 枚（年間） |
| | | カラー | 600 枚（年間） |
| 8 | その他 | 排出トレイ | 不要（全てセンタートレイに排出） |
| | | 自動原稿両面送り装置を装着すること | |
| 9 | 設置場所 | 上祖師谷地域包括支援センター 所在地：世田谷区上祖師谷 2-7-6 上祖師谷まちづくりセンター1 階 | |
| 10 | 既存複合機 | メーカー | 京セラ |
| | | 機種 | TASKalfa250Ci |
| | | トレイ数 | 4 段（A4×2、A3、B4）＋手差しトレイ |
| | | 撤去 | 既存機器リース業者が行う |

平成 年 月 日

社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団
理事長 様

入札参加表明書

下記入札に参加します。

| | |
|---------|--|
| 入札件名 | |
| 入札日時 | |
| 会社名 | |
| 担当者名 | |
| 電話番号 | |
| メールアドレス | |

入札書

1. 件名 複合機リース及び保守契約入札

2. 金額（リース料金・保守料金総額 消費税抜き）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
| | | | | | | | | |

上記の金額をもって請負うため入札いたします。

平成 年 月 日

社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団 理事長 宛

(入札者) 所在地

(住所)

社名

代表者

氏名

複合機リース及び保守契約入札内訳書

(入札者)

所在地: _____

社名: _____

代表者: _____

1 入札総額 (契約期間内予定金額の合計額) (単位:円)

| |
|--|
| |
|--|

2 内訳

| | 機器番号 | 台数 (単位:台) | 年間リース料 (1台あたり) (単位:円) ① | カウンター料 (モノクロ) (1枚あたり) (単位:円) | 年間予定印 刷枚数 (モノクロ) (単位:枚) | カウンター料 (カラー) (1枚あたり) (単位:円) | 年間予定印 刷枚数 (カラー) (単位:枚) | 年間カウン ター料合計 (単位:円) ② | 年間予定金額(税 別) (単位:円) ③=①+② | リース期間 (単位:年) ④ | 契約期間内 予定金額(税別) (単位:円) ⑤=③×④ |
|----|-----------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 例 | 上北沢① | 1 | 200,000 | 1.50 | 200,000 | 15.00 | 5,000 | 375,000 | 575,000 | 5 | 2,875,000 |
| 1 | 本部① | 1 | | | 230,000 | | 6,000 | | | 5 | |
| 2 | 本部② | 1 | | | 72,000 | | | | | 5 | |
| 3 | 上北沢① | 1 | | | 220,000 | | 12,000 | | | 5 | |
| 4 | 上北沢② | 1 | | | 12,000 | | | | | 5 | |
| 5 | 上北沢③ | 1 | | | 72,000 | | | | | 5 | |
| 6 | 訪看北沢① | 1 | | | 140,000 | | 1,200 | | | 5 | |
| 7 | デイ世田谷① | 1 | | | 30,000 | | 6,000 | | | 5 | |
| 8 | デイ太子堂① | 1 | | | 72,000 | | 1,200 | | | 5 | |
| 9 | パルメゾン① | 1 | | | 72,000 | | 8,400 | | | 5 | |
| 10 | 太子堂地域包括① | 1 | | | 40,000 | | 2,000 | | | 6 | |
| 11 | 上祖師谷地域包括① | 1 | | | 52,000 | | 600 | | | 5 | |
| | 合計 | 11 | | | | | | | 0 | | 0 |

月額リース料